

Bramki do piłki ręcznej

Bramka aluminiowa do piłki ręcznej 3,0 x 2,0 m

Rama główna bramki wykonana jest ze specjalnego aluminiowego profilu 80 x 80 mm, anodowanego, w standardzie dostępna z niebieskimi pasami, wyposażona w tworzywowe zaczepy siatki. Poprzeczka posiada spawane narożniki, co zapewnia wysoką wytrzymałość, łatwy montaż oraz bezpieczne użytkowanie. Słupki łączone są z poprzeczką za pomocą stalowej wkładki. Pałki wykonane są ze stalowej rury \varnothing 33 mm, cynkowanej ogniowo, zaś rama dolna wykonana jest z aluminiowego profilu 45 x 45 mm, wyposażona w tworzywowe zaczepy siatki, w standardzie anodowana. Standardowa głębokość bramki: góra 0,8 m / dół 1,0 m (inne wymiary na życzenie klienta). W komplecie z zestawem tulei montażowych. Przeznaczona jest do użytku na boiskach zewnętrznych. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 749:2006, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”

PR-109

szt.

System łączenia **ma-sport**