

ZESTAWIENIE  
STOLARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	05	06	07	08	09
ZESTAWIENIE OKIEN	SCHEMAT									
		UCHYLNO – ROZWIERALNE	NIEOTWIERALNE	UCHYLNO – ROZWIERALNE	UCHYLNO – ROZWIERALNE	UCHYLNE	NIEOTWIERALNE	UCHYLNE	UCHYLNE	SKALA: 1:200 3 x KWATRY STALE NIEOTWIERALNE 3 x KWATRY UCHYLNE 3 x KWATRY UCHYLNO-ROZWIERALNE 3 x KWATRY STALE NIEOTWIERALNE
Wymiary zestawcze	So x Ho	1720x2020	1200x2100	1120x2020	2320x2020	1720x770	1200x900	2400x2100	1200x2100	2620x5620
Zewnętrzne wymiary ościeznicy	Sz	1685	1165	1085	2285	1685	1165	2365	1165	2585
	Hz	1955	2035	1955	1955	720	835	2035	2035	5600
Wymiary w świetle ościeznicy	S	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	H	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RAZEM	szt.	90	1	7	12	4	3	1	4	1
OSZKLENIE		potrójne, szyby klasy 0–2 zespolone, U= 0,9 W/m²K								
RODZAJ OKNA		profile z PVC, okna wyposażone w ciśnieniowe nawiewniki powietrza zewnętrznego								

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D–1	D–2	D–3	D–4
ZESTAWIENIE DRZWI	SCHEMAT				
Wymiary w świetle otworu	So	2180	2500	2500	2850
	Ho	3010	3150	3050	2350
Wymiary zewnętrzne	Sz	–	–	–	–
	Hz	–	–	–	–
Wymiary w świetle ościeznicy	S	2080(1040+1040)	2400(1200+1200)	3400	2750(1375+1375)
	H	2960	3100	3000	2300
RAZEM	L / P	dwuskrzydłowe	dwuskrzydłowe	dwuskrzydłowe	dwuskrzydłowe
RAZEM	szt.	1	1	1	1
FUTRYNA		profile aluminiowe z wkładką termiczną	profile aluminiowe z wkładką termiczną	profile aluminiowe z wkładką termiczną	profile aluminiowe z wkładką termiczną
UWAGI		przeszkłone, zamek patentowy, drzwi wyposażone w samozamykacze, U=1,3 W/m²K	półpełne, zamek patentowy, drzwi wyposażone w samozamykacze, U=1,3 W/m²K	przeszkłone, zamek patentowy, drzwi wyposażone w samozamykacze, U=1,3 W/m²K	półpełne, zamek patentowy, drzwi wyposażone w samozamykacze, U=1,3 W/m²K

UWAGA:

PRZEZ ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA OKNA I DRZWI NIEZBĘDNA JEST WIZJA W BUDYNKU Z UDZIAŁEM DOSTAWCY STOLARKI CELEM SZCZEGÓŁOWYCH USTALEŃ I WYKONANIA POMIARÓW OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH Z NATURY

Nazwa projektu	Termomodalizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. M. Kopernika w Kąłach Wrocławskich		
Adres obiektu budowlanego	ul. Brzozowa 6 , 55-080 Kąty Wrocławskie ( działki nr 9/32 , 10/1 )		
Tytuł(nazwa) rysunku	Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej		Skala rysunku
			Numer rysunku
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant :	mgr inż. arch. Przemysław Sturgólewski Specjalność architektoniczna	393/70	12 2015
Asystent proj. :	mgr inż. Piotr Kinastowski Specjalność konstrukcyjno-budowlana	83/82	