



Kąty Wrocławskie, dnia 09.09.2015

GK.6331.39-2.2015

**AFORMA STUDIO PRACOWNIA
PROJEKTOWA ANETA GRZESZCZYK**
Zabobrze 166A
59-700 Bolesławiec Śląski

Dotyczy: Zapewnienia odbioru wód opadowych z parkingu i chodników pieszo- rowerowych na działce Nr 6/1 i 6/2 AM 21 obręb Kąty Wrocławskie.

Gmina Kąty Wrocławskie zapewnia odbiór wód opadowych i roztopowych z parkingu i chodników pieszo- rowerowych na działce Nr 6/1 i 6/2 AM 21 obręb Kąty Wrocławskie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej kd800 zlokalizowanej w dz. Nr 6/2 AM 21 obręb Kąty Wrocławskie w ilości 11 dm³/s.

Miejsce zrzutu wód opadowych- studnia o rzędnych 134.48/132.70.

Sprawę prowadzi: Piotr Litwin
Telefon: (71) 390-72-25
Email: gk@katywroclawskie.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Reps



Kąty Wrocławskie, dnia 09.09.2015

GK.6331.39-1.2015

**AFORMA STUDIO PRACOWNIA
PROJEKTOWA ANETA GRZESZCZYK**
Zabobrze 166A
59-700 Bolesławiec Śląski

Dotyczy: warunków odprowadzenia wód deszczowych z parkingu i chodników pieszo- rowerowych na działce Nr 6/1 i 6/2 AM 21 obręb Kąty Wrocławskie

Gmina Kąty Wrocławskie w odpowiedzi na Państwa wniosek zarejestrowany w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w dniu: 2.09.2015 r. pod pozycją 20693.2015 w sprawie wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych z parkingu i chodników pieszo- rowerowych na działce Nr 6/1 i 6/2 AM 21 obręb Kąty Wrocławskie określa miejsce wpięcia- studzienka kanalizacji deszczowej na sieci o rzędnej 134.48/132.70 na dz. Nr 6/2 AM 21 obręb Kąty Wrocławskie.

1. Warunkiem przystąpienia do czynności związanych z przyłączeniem odwodnienia do sieci jest uzgodnienie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej w Wydziale Dróg i Transportu w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz wypełnienie niniejszych warunków.
2. Projekt budowlany wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.) oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II.
3. Warunkiem przystąpienia do wykonywania prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej jest dokonanie właściwego zgłoszenie robót Staroście Powiatu Wrocławskiego.
4. Przewody kanalizacji deszczowej należy przed zasypaniem zgłosić do pomiaru geodezyjnego a następnie do przeglądu w Wydziale Planowania Rozwoju i Inwestycji UMiG Kąty Wrocławskie.
5. Sieci wykonać z rur litych min. DN 200 PCV SN 8 łączonych na uszczelki. Zastosować materiały posiadające atesty dopuszczenia do stosowania.
6. W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu odpowiednio zabezpieczyć instalacje.
7. Zastosować wpusty uliczne betonowe z osadnikiem, przykryte kratką żeliwną. Odpływ zasyfionąć kolanem 90°. Przykanalik wykonać z rur litych min. DN 160 PCV SN 8 łączonych na uszczelki.
8. W nawierzchniach utwardzonych stosować studnie nakryte wentylowaną pokrywą żeliwną typu ciężkiego.
9. Studnie i wpusty betonowe należy dwukrotnie zewnętrznie zaizolować abizolem R+P. Przejścia rurociągów przez ścianę studzienek i wpustów wykonać jako szczelne za pomocą typowych przejść PVC.
10. Na studniach i wpustach stosować zabezpieczenia przed kradzieżą. Uzyskać max. stabilność włazów, zabezpieczyć pokrywy przed drganiem i przemieszczaniem w korpusie.
11. Zachować spadek minimalny rur zapewniający samooczyszczanie. W przypadku załamania trasy sieci kanalizacji deszczowej stosować studzienki rewizyjne.
12. Przed wprowadzeniem wód deszczowych do studzienki na kolektorze deszczowym zastosować kaskadę w przypadku, gdy różnica rzędnych dna kanałów przekroczy 0,5m.

Powyższe warunki ważne są 2 lata od daty ich wystawienia.

Sprawę prowadzi: Piotr Litwin
Telefon: (71) 390-72-25
Email: gk@katywroclawskie.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Reps



Kąty Wrocławskie, dnia 09.10.2015

DT.7230.310-1.2015

**AFORMA STUDIO PRACOWNIA
PROJEKTOWA ANETA GRZESZCZYK**
Zabobrze 166A
59-700 Bolesławiec Śląski

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanego odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej w obrębie parkingu i chodnika pieszo - rowerowego przy parku staromiejskim w Kątach wrocławskich zlokalizowanych na działkach nr ewid. 6/1 i 6/2 AM-21.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 22 września 2015r., l. dz. nr 22383, w sprawie uzgodnienia trasy projektowanego odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z parkingu i chodnika pieszo-rowerowego przy parku staromiejskim w Kątach Wrocławskich, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

uzgadnia trasę i wyraża zgodę

na zlokalizowanie projektowanego odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej w zakresie umieszczenia niezbędnej infrastruktury w obrębie działek gminnych nr ewid. 6/1 i 6/2 AM-21 w mieście Kąty Wrocławskie według przedłożonego do uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu, zachowując warunki określone w piśmie nr GK.6331.39-1.2015 z dnia 9 września 2015 roku oraz uwzględniając podane w projekcie domiary.

W załączeniu:
- projekt zagospodarowania terenu

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Tomasz Kudyba
Telefon: (71) 390-51-74
Email: dt@katywroclawskie.pl

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć