



## ZESTAWIENIE STALI Kształtowej dla BS-2

NR	OZNAČENIE	WYMIAR	CIEŻAR JEDNOSTKOWY	ILOŚĆ	CIEŻAR ŁĄCZNY
Bs-2	1 120	2.15m	11.2 kg/m	1 szt.	24.08 kg
BH-1	bl. 6x155	0.17m	7.30 kg/m	1 szt.	1.24 kg
BH-2	bl. 8 x200	0.24m	12.56 kg/m	1 szt.	3.01 kg
CIEŻAR SUMARYCZNY					28.33 kg

## ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ A III (34GS)



nr -	średnica [mm]	długość [m]	ilość [szt]	długość sumaryczna [m]			
				Ø6	#8	#10	#12
8	Ø6	0,86	11	9,46			
16	#10	2,93	10			29,30	
17	#10	2,37	10			23,7	
18	#10	1,665	10			16,65	
14	#8	1,73	10		17,30		
7	#12	1,95	4				7,80
19	Ø6	0,425	11	4,675			
długość łączna [m]				14,135	17,30	69,65	7,80
ciężar jednostkowy [kg/m]				0,222	0,395	0,617	0,888
ciężar łączny [kg]				3,140	6,833	42,97	6,93



STAL ZBROJENIOWA A-II (18G2) STAL KSZTAŁTOWA S 235 (ST35s)  
BEYTON C 20/25 (B25)  
otuliny płyta biegowa 3cm

INWESTOR:	
GMINA KATY WRÓCŁAWSKIE	
ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Katy, Wrocławskie	
tel. +48 (71) 390 72 00	
fax +48 (71) 390 72 01	
urząd@katy.wroclawskie.pl	
PROJEKTANT:	
Veritigo Margareta Jarczewska	
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław	
TEL/FAX +48 (71) 347 87 51, +48 609 472 093	
e-mail: m.veritigo@poczta.onet.pl	
TEMAT:	
"Remont i zagęszczenie Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kacach Wrocławskich"	
ADRES:	
Katy Wrocławskie	
dz. nr 5, 7, 8, 14, 19, 22, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 92, 97/1/3, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13	
obręb: Katy Wrocławskie, gmina Katy Wrocławskie	
konstrukcje	
INSTRUMENTY:	
POZIOMY	
PROJEKTANT:	
mgr inż. Tomasz Dobras	
SPRACOWYDZIAŁ:	
mgr inż. Tomasz Wojaś	
538/94/UW	
84/83/UW	
STADIUM:	
WARIANT	
PW	
Projekt architektoniczno-budowlany	
DATA:	
05.2015	
SYMBOLE WSKAZUJĄCE:	
MJ1502_PB_K01	
NR WYSZKUDU:	
K-17	
TEMAT PRACOWNI:	
SCHODY BIEG GÓRNY ZBRÓJENIE	