

ZP.271.18.2016

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie”**

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania:

**Pytanie 1.**

Chciałbym się dowiedzieć czy urządzenia Fitness mają być montowane na Pylonach czy na słupach.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, że urządzenia fitness powinny być zamontowane na słupach.

**Pytanie 2.**

Proszę o przedstawienie rysunków poglądowych urządzeń oraz o doprecyzowanie opisów.

- 1) Urządzenie huśtawka podwójna – z jakiego materiału należy wykonać urządzenie?
- 2) Urządzenie karuzela ażurowa – czy urządzenie posiada siedziska?
- 3) Urządzenie zestaw zabawowy oraz zestaw zabawowy linowy – proszę o podanie wszystkich elementów składowych urządzeń.

**Odpowiedź 2.**

- 1) Zgodnie z informacją zawartą w SIWZ wszystkie urządzenia zabawowe powinny być fabrycznie nowe, atestowane, **o konstrukcji metalowej ocynkowane**, malowane proszkowo lub lakierem akrylowym.
- 2) Urządzenie karuzela ażurowa posiada siedziska. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczeństwa i gwarancji. Dopuszcza się 5% odchyłki pod względem wymiarów elementów.



3) **zestaw zabawowy** o następujących parametrach:

- max wysokość upadku 0,6 m,
  - dł./szer./wys. – 4,63/2,64/1,35 m
  - pow. zderzenia 7,4x5,5 m,
- składający się z następujących elementów:
- zjeżdżalni,
  - dwóch wieżyczek,
  - tuby do przechodzenia,
  - schodków,
  - dodatkowego wyposażenia typu luneta, maszt, ster

Elementy stalowe powinny być ocynkowane i pomalowane proszkowo lub wykonane ze stali nierdzewnej. Podesty ze schodkami ze sklejki antypoślizgowej- wodoodpornej, wszelkie wypełnienia z tworzywa sztucznego lub sklejki wodoodpornej, ślizg zjeżdżalni wykonany z blachy chromowej. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczeństwa i gwarancji. Dopuszcza się 5% odchyłki pod względem wymiarów elementów.



**zestaw zabawowy linowy** - urządzenie o konstrukcji przypominającej pajęczą sieć rozciągniętej na min 8 słupkach połączonej pomostem linowym ze zjeżdżalnią. Wejścia na pajęczynę wykonane z kratki linowej zakotwionej w ziemi – min 3 wejścia. Max wysokość upadku 0,9 m; wymiary zestawu dł./szer./wys. min 7,23x4,02x1,85 m.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczeństwa i gwarancji. Dopuszcza się 5% odchyłki pod względem wymiarów elementów.



**Pytanie 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wieży w kształcie koła na wieżę kwadratową, o słupach konstrukcyjnych z profilu zamkniętego 70x70 mm?

**Odpowiedź 3**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wieży w kształcie koła na wieżę kwadratową.