PRZEKRÓJ E-E
skala 1:100



1C – ściana zewnętrzna:
- panele kompozytowe ok. 5cm
- termoizolacja, styropian – 25cm
- pustak ceramiczny gr.44, 38, 18cm
- tynk gipsowy – ok.1,5cm

1D – ściana zewnętrzna:
- emulsja bitumiczna gruntująca
- ściana fundamentowa żelbetowa gr.44 i 38cm
- emulsja bitumiczna
- masa uszczelniająca bitumiczno-kauczukowa
- styropian gr.10cm
- klej na siatce
- folia kubełkowa

E – stropodach:
- papa fire smart solo
- termoizolacja, styropian – 20cm
- folia paroizolacyjna
- blacha trapezowa T92S320 t=0,70mm
- dźwigar z drewna klejonego w klasie o odporności ogniowej E30

PRZEKRÓJ F-F
skala 1:100



D – podłoga sportowa (86mm):
- posadzka sportowa
  –listy przypodłogowe wentylowane,
  –parkiet sportowy 22mm,
  –folia PE luźno rozłożona na zakładkę gr. 0,03mm
  –ślepa podłoga z desek gr.22mm,,
  –legar dolny 22mm,
  –podkładka elastyczna 20mm
- wylewka betonowa B30 gr.15cm
- termoizolacja, płyty ze styropianu – 10cm
- izolacja polietylenowa
- chudy beton B158 – 10cm
- podsypka piaskowa – 20cm

PRZEKRÓJ G-G
skala 1:100



B* – podłoga na stropie łącznika::
- podłoga/posadzka – ok. 2cm
- szlichta betonowa – 8cm
- styropian 10cm
- izolacja p.wilgociowa,
- płyta żelbetowa 15 cm,
- wełna gr 10 cm
- panele kompozytowe

C – stropodach:
- papa wierzchniego krycia
- papa podkładowa
- termoizolacja, styropian – 10–35cm kliny styropianowe nadające spadek
- izolacja przeciwwodna
- płyta żelbetowa gr. 15 cm
- tynk gipsowy ok 1,5 cm

UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WYMAGA UZGODNIENIA BRANŻOWEGO Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTEM INSTALACYJNYM.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"

Temat inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną.		Data: X 2015 Skala: 1:100
Adres inwestycji:	Sadków, ul. Szkolna 9, dz. nr ew. 11/25, 11/26 i 67 obr. Sadków		
Inwestor i adres:	Gmina Kąty Wrocławskie, 55-080 Kąty Wrocławskie ul. Rynek Ratusz 1	Branża / Etap ARCH/PB	Nr rys. PB 08
Rysunek:	PRZEKROJE E-E, F-F, G-G		
Projektant:	mgr inż. arch. Iwonna Wencius-Kowalska	Nr uprawnień: Nr upr. 217/74 Łw	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Piotr Zaborowski	Nr uprawnień: Nr upr. GP.IV7342(56)94	Podpis:
Asystent:	mgr inż. arch. Anna Malawko		Podpis: