



na zewnętrznej studni wykonać kaskadę z rur $\varnothing 160$ PVC, pionowy odcinek obetonować połączenie z poziomem za pomocą dwóch kolan o kącie 45 stopni

dż. nr 13/6[illegible]

 <div>CEZARIUSZ FRYC</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWANIA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> I USŁUG BUDOWLANYCH</div> <div>BIURO PROJEKTOWA</div>	INWESTOR:		
	GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE RYNEK RATUŚ Z 1 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE		
OBIĘT:	ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO GOPS I ZOZO		
ADRES:	UL. NOWOWIEJSKA 4 KĄTY WROCŁAWSKIE		
TYTUŁ:	PROFIL ROZBUDOWY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ		
IS	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Elżbieta Kłoczko	
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marcin Kłoczko	
		3/86/UW	152/DOS/10
	NR RYS.	10	
	SKALA	1:100	1506
	DATA	10.2015	
	STADIUM	P.W.	