

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FUNDAMENTÓW:
POZ. F1 – ŁAWA 60x30cm – 178,0mb
POZ. F2 – ŁAWA 40x30cm – 14,5mb
POZ. F3 – ŁAWA 90x30cm – 14,0mb
POZ. F4 – ŁAWA 70x30cm – 80,5mb
POZ. F5 – ŁAWA 24x30cm – 24,0mb
POZ. F6 – ŁAWA 25x24cm – 43,0mb
POZ. SF1 – STOPA FUNDAMENTOWA 250x370x50cm –10szt.
POZ. R1 – RUSZT FUNDAMENTOWY 40x30cm – 10,0mb
POZ. R2 – RUSZT FUNDAMENTOWY 60x30cm – 1,3mb

P.P. – ±0,00 = 138,12m n.p.m.
PROJEKTOWANY POZIOM POSADOWIENIA: –2,47m = 135,65m n.p.m.
FUNDAMENTY – BETON B25; C20/25
BETON PODKŁADOWY – B15; C12/15; GR. 10CM
STAL ZBROJENIOWA – AIII –34GS; A0 – St0Sb

UWAGA:
1. Z ław fundamentowych wypuścić pręty do połączenia ze słupami oraz trzpieniami żelbetowymi
2. Fundamenty zabezpieczyć poprzez dwukrotne smarowanie Dysperbitem K
3. Izolacja pozioma ław – 2xPapa na lepiku lub 2xtermozgrzewalną
4. W przypadku nie wystąpienia w wykopie pod fundament gruntu przewidzianego w projekcie, należy bezwzględnie wymienić podłoże gruntowe na piasek drobny o ID=0,6 lub przeprojektować fundamenty.
5. Poziom posadowienia * ław fundamentowych F2 należy dostosować do poziomu istniejących fundamentów bud. szkoły, ściany fundamentowe w miejscu połączenia projektowanego budynku ze szkołą należy wykonać jako monolityczne, żelbetowe połączone w sposób ciągły z płytą na fundamencie.

ŚCIANY FND.: BETON C20/25 [B25]
PODŁOŻE BETONOWE: BETON C12/15 [B15]
FUNDAMENTY - BETON C20/25 [B25]
STAL ZBROJENIOWA: AIII-S275RJ, A0-S185
OTULINA ZBROJENIA: 5cm

JEDN. PROJEKTOWA: **ABK-PROJEKT** UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-267 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75	GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE UL. RYNEK - RATUSZ 1, 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE		12.2011
	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik. DZIAŁKA NR 49 arkusz 15 KĄTY WROCŁAWSKIE		
RZUT FUNDAMENTÓW		1:100	rys.nr K/1
PROJEKTANT KONSTRUKCJA:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	
ASYSTENT:	MGR INŻ. WOJCIECH PISKORSKI		
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA:	MGR INŻ. JERZY KULAWIŃSKI	UPR. NR 129/83/ZG w spec. konstrukcyjnej	
AUTOR PROJEKTU/ KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG	

w/s = 420.0 / 594.0 (0.25m2)