

p.p. 130,00 m n.p.m.

	SD2	SD7	SD8	RD13
Rzędna terenu istniejącego	137,12	137,12	137,12	137,12
Rzędna dna rurociągu [m]	136,03	136,07	136,14	136,35
Zagłębienie dna rurociągu	1,09	1,05	0,98	0,77
Odległości [m]		9,0	14,0	14,0
Średnice, materiał / Spadek		PVC Dz200x5,9 "S" z litą ścianką i=0,5%		PVCÏ 160 "S" i=1,0%
Długość trasy [m]	0,0	9,0	23,0	37,0

	SD8	WL1
Rzędna terenu istniejącego	137,12	137,10
Rzędna dna rurociągu [m]	136,14	136,35
Zagłębienie dna rurociągu	0,98	0,75
Odległości [m]		14,0
Średnice, materiał / Spadek		PVCÏ 160 "S" i=1,5%
Długość trasy [m]	0,0	14,0

	SD7	"7"	SD9	RD12
Rzędna terenu istniejącego	137,12	137,12	137,12	137,12
Rzędna dna rurociągu [m]	136,07	136,08	136,15	136,25
Zagłębienie dna rurociągu	1,05	1,04	0,97	0,87
Odległości [m]		2,0	10,0	6,5
Średnice, materiał / Spadek			PVCÏ 200 i=0,5%	PVCÏ 160 i=1,5%
Długość trasy [m]	0,0	2,0	16,0	22,5

	"7"	RD9	SD9	RD10	SD9	RD11	"5"	RD2
Rzędna terenu istniejącego	137,12	137,12	137,12	137,12	137,12	137,12	137,60	137,30
Rzędna dna rurociągu [m]	136,08	136,10	136,15	136,13	136,15	136,13	136,52	136,60
Zagłębienie dna rurociągu	1,04	1,02	0,97	0,95	0,97	0,95	1,08	0,70
Odległości [m]		1,5		1,5		1,5		8,0
Średnice, materiał / Spadek		PVCÏ 160 i=1,5%		PVCÏ 160 i=1,5%		PVCÏ 160 i=1,5%		PVCÏ 160 i=1,0%
Długość trasy [m]	0,0	1,5	16,0	1,5	16,0	1,5	0,0	7,5



PROFIL PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:500/100

JEDN. PROJEKTOWA: **ABK-PROJEKT** UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-267 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75	GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE UL. RYNEK - RATUSZ 1, 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE		12.2011
	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik DZIAŁKA NR 49 arkusz 15 KĄTY WROCŁAWSKIE		
PROFIL PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZ.		1:500/100	rys.nr 3
PROJEKTANT:	MGR INŻ. STANISŁAW KARASZ	UPR. NR 201/75/ZG upr. projektowe inst. sanitarne	
ASYSTENT:	MGR INŻ. MAREK KARASZ		
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. WIESŁAW MAZUREK	UPR. NR 141/74/ZG upr. projektowe inst. sanitarne	
KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO :	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG	