Skałka – Małkowice

Rurociąg RTSM

1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych nałożyć rury ochronne dwudzielne.
4. Wykopy szerokoprzestrzenne przez pola, wąskoprzestrzenne, umocnione w poboczu drogi;
   w przypadku wystąpienia gruntu innego niż piaszczysty posadowienie kanału na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, wyrobionej na kąt 90°; zasypkę wykonać utworami piaszczystymi do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury a dalej mechanicznie gruntem rodzimym.
5. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót

SB49	nazwa studni kanalizacyjnej
Ho=1.62	zagłębienie dna kanału
Hog=1.45	zagłębienie dna kanału górnego (dopływowego)
Hod=2.00	zagłębienie dna kanału dolnego (odpływowego)
dh=0.55	kaskada (różnica Hod–Hog)

Symbole przyłączy oraz dopływów węzłowych:

- L z lewej zlewni
- P z prawej zlewni
- dopływ istniejący
- dopływ projektowany

Symbole geotechniczne

Nn	nasyp niekontrolowany
H	humus
Pg	piasek gliniasty
Pr	piasek gruby
G	glina
Pd	piasek drobny
Ps	piasek średni
1,5	sączenie wody
1,1	ustabilizowany poziom wody gruntowej
2,3	nawiercony poziom wody gruntowej
M38	numer otworu geologicznego

EKORAJ	Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju ul.J.E.Purkyniego 1, 50-155 Wrocław, tel. 0/71/342-82-05		
	Projektował: mgr inż. Joanna Ochonczenko	upr.nr 9/98	
	Sprawdził: mgr inż. Katarzyna Sobko	upr.nr 116/01/DUW	
Inwestor: Urząd Gminy Kąty Wrocławskie	Nazwa obiektu budowlanego: Projekt kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie		
Branża: SANITARNA	Nazwa rysunku: Profil podłużny rurociągu RTB2 SM w miejscowości Bogdaszowice	Data 06.2004	Skala 1:100/1:1000
			Nr rys. 18