



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BUDYNEK GOSPODARCZY

nr	nazwa pomieszczenia	pow.[m2]	projektowana posadzka
1.01	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.02	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.03	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.04	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.05	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.06	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.07	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.08	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.08	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.09	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.10	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.11	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.12	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.13	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.14	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.15	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.16	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.17	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.18	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.19	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.20	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.21	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.22	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.23	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.24	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.25	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.26	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.27	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.28	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.29	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.30	komórka lokatorska	2,6	wylewka betonowa
1.31	śmietnik	5,3	wylewka betonowa
	suma	85,9	

S1"	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	GR.[cm]
	DYSPERBIT	-
	BLOCZKI Z BETONOWE	25
	DYSPERBIT	-

S3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	GR.[cm]
	WYPRAWA TYNKOWA AKRYLOWA NA SIATCE	0,2
	PUSTAK CEMENTOWO-PIASKOWY	24
	TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWYCEMENTOWO-WAPIENNY	1,5
	FARBA LATEKSOWA/PLYTKI CERAMICZNE	-/1,5

Sw3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA	GR.[cm]
	FARBA LATEKSOWA/PLYTKI CERAMICZNE	-/1,5
	TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWYCEMENTOWO-WAPIENNY	1,5
	PUSTAK CEMENTOWO-PIASKOWY	24
	TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWYCEMENTOWO-WAPIENNY	1,5
	FARBA LATEKSOWA	-

Sw4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA-DZIAŁOWA	GR.[cm]
	FARBA LATEKSOWA/PLYTKI CERAMICZNE	-/1,5
	TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWYCEMENTOWO-WAPIENNY	1,5
	PUSTAK CEMENTOWO-PIASKOWY	6
	TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWYCEMENTOWO-WAPIENNY	1,5
	FARBA LATEKSOWA	-

- uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
  - wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie , a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego , zachowując zasady zawarte w projekcie;
  - elementy konstrukcji: stropy, podciąg, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
  - szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i kotłowni są tematem odpowiednich opracowań branżowych;
  - sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;

firma:

S

STANISŁAWSKI

Jerzy Stanisławski

Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel. 0 62 72 15 694, fax: 0 62 72 15 795

Pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax: 0 71 78 28 794

NIP: 621-000-19-77; REGON: 250522319

projekt:	Budynek komunalny w Kątach Wrocławskich; dz. nr 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11; 55-080 Kąty Wrocławskie;				
inwestor:	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie;				
projektował: architektura	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski, upr. nr 04/03/DOIA; mgr inż. arch. Monika Stanisławska;				
sprawdzający: architektura	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA				
temat rysunku:	budynek gospodarczy - rzut parteru				
branża: architektura		data: kwiecień 2010	stadium PW	skala: 1:100	nr rys: A-17