



S1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	GR.[cm]
	POLISTYREN EKSTRUZOWANY	8
	DYSPERBIT	-
	ŚCIANA ŻELBETOWA	25
	DYSPERBIT	-

S1'	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	GR.[cm]
	DYSPERBIT	-
	ŚCIANA ŻELBETOWA	25
	DYSPERBIT	-

S2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	GR.[cm]
	WYPRAWA TYNKOWA AKRYLOWA NA SIATCE	0,2
	STYROPIAN EPS 80-036	14
	PUSTAK CERAMICZNY	25
	TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWYCEMENTOWO-WAPIENNY	1,5
	FARBA LATEKSOWA/PLYTKI CERAMICZNE	-1,5

Sw1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA-NOŚNA	GR.[cm]
	FARBA LATEKSOWA/PLYTKI CERAMICZNE	-1,5
	TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWYCEMENTOWO-WAPIENNY	1,5
	PUSTAK CERAMICZNY	25
	TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWYCEMENTOWO-WAPIENNY	1,5
	FARBA LATEKSOWA/PLYTKI CERAMICZNE	-1,5

Sw2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA-DZIAŁOWA	GR.[cm]
	FARBA LATEKSOWA/PLYTKI CERAMICZNE	-1,5
	TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWYCEMENTOWO-WAPIENNY	1,5
	PUSTAK CERAMICZNY	12
	TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWYCEMENTOWO-WAPIENNY	1,5
	FARBA LATEKSOWA/PLYTKI CERAMICZNE	-1,5

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PODDASZE			
nr	nazwa pomieszczenia	pow.[m²]	projektowana posadzka
12,0	komunikacja	12,0	pytki gres antypoślizgowe
12,0	komunikacja	12,0	pytki gres
4,2	komunikacja	4,2	pytki gres
5,7	łazienka	5,7	pytki gres
25,7	pokój dzienny z aneksem kuchennym	25,7	pytki gres
6,2	komunikacja	6,2	pytki gres/panele podłogowe
5,1	łazienka	5,1	pytki gres
23,1	pokój dzienny z aneksem kuchennym	23,1	pytki gres/panele podłogowe
4,3	komunikacja	4,3	pytki gres
4,3	łazienka	4,3	pytki gres
18,5	pokój dzienny z aneksem kuchennym	18,5	pytki gres/panele podłogowe
7,8	komunikacja	7,8	pytki gres
4,5	łazienka	4,5	pytki gres
9,6	kuchnia	9,6	pytki gres
12,2	sypialnia	12,2	panele podłogowe
20,2	pokój dzienny	20,2	panele podłogowe
7,8	komunikacja	7,8	pytki gres
12,2	łazienka	12,2	pytki gres
9,6	kuchnia	9,6	pytki gres
4,5	sypialnia	4,5	panele podłogowe
20,2	pokój dzienny	20,2	panele podłogowe
4,4	komunikacja	4,4	pytki gres
4,3	łazienka	4,3	pytki gres
18,5	pokój dzienny z aneksem kuchennym	18,5	pytki gres/panele podłogowe
6,2	komunikacja	6,2	pytki gres
5,1	łazienka	5,1	pytki gres
23,1	pokój dzienny z aneksem kuchennym	23,1	pytki gres/panele podłogowe
4,2	komunikacja	4,2	pytki gres
5,7	łazienka	5,7	pytki gres
25,8	pokój dzienny z aneksem kuchennym	25,8	pytki gres/panele podłogowe
		327	

uwagi :
- wszystkie uzyte materialy musza posiadac niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie , a w przypadku wystapienia różnic projektowany układ nalezy dostosowac do stanu istniejacego , zachowujac zasady zawarte w projekcie;
- elementy konstrukcji: stropy, podciagi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i kotłowni są tematem odpowiednich opracowań branżowych;
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;

firma:		<div>STANISŁAWSKI</div> <div>Jerzy Stanisławski</div> <div>Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel. 0 62 72 15 694, fax: 0 62 72 15 795</div> <div>Pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax: 0 71 78 28 794</div> <div>NIP: 621-000-19-77; REGON: 250522319</div>			
projekt:				Budynek komunalny w Kątach Wrocławskich; dz. nr 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11; 55-080 Kąty Wrocławskie;	
inwestor:				Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie;	
projektował: architektura				mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski, upr. nr 04/03/DOIA; mgr inż. arch. Monika Stanisławska;	
sprawdzający: architektura				mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA	
temat rysunku:		rzut poddasza			
branża: architektura		data: kwiecień 2010			
		stadium PW			
		skala: 1:100			
		nr rys: A-8			