

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO							Zał. nr 5.4					
							Otwór wiertniczy: 4					
Temat: Kąty Wrocławskie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki - projektowany budynek												
Opracował: mgr Artur Baj			Rzędna [m n.p.m.] :135,42 Data wiercenia:16.09.2009 r.									
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody gruntowej	Głębokość pobrania próbki	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Ilość wałeczków	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	Stratygrafia	
[m p.p.t.]	[m p.p.t.]	[m]			[m]							
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			0,5	NN(PsH)	0,6	nasyp-piaszek średni próchniczny; czarny	-	n	-	NN	Czwartorzęd	
			1,0	Pog//Pg	1,3	pospółka gliniasta przewarstwiona piaskiem gliniastym; brązowa	nw	w m	mpl	IA		
			1,5									
			2,0	Ps+Ż zagl.	2,8	piasek średni ze żwirem zagliniony; brązowy	-	n	szg/zg	IIA		
			2,5									
			3,0									
			3,5	Ps	4,0	piasek średni; szary	-	n	szg/zg	IIA		
			4,0									
			4,5	Pg/Pd	4,7	piasek gliniasty przew. piaskiem drobnym; szary	1/nw	w	tpl	IIIB		
			4,7		4,9	piasek średni; szary	-	n	zg	IIIB		
			5,0	Ps								
			5,0	Pg/Pd	5,4	piasek gliniasty przew. piaskiem drobnym; szary	nw	w//n	pl	IIIA		
			5,5									
			5,5	Gp	5,9	glina piaszczysta; szara	2/2	w	tpl	IIIB		
			6,0									
			6,0	Po	7,5	pospółka; szarobrązowa	-	n	zg	IIC		
			6,5									
			7,0									
			7,5									
			8,0									
			8,5									
			9,0									
			9,5									
			10,0									

Otwór wiertniczy: 4