


KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO							Zał. nr 5.5						
							Otwór wiertniczy: 5						
Temat: Kąty Wrocławskie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki - projektowany budynek													
Opracował: mgr Artur Baj			Rzędna [m n.p.m.] :135,00 Data wiercenia:16.09.2009 r.										
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody gruntowej	Głębokość pobrania próbki	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Ilość wałeczków	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	Stratygrafia		
	[m p.p.t.]	[m p.p.t.]	[m]		[m]								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			0,5	Gb(PdH)	0,3	gleba z piasku drobnego próchnicznego; ciemnoszara	-	w	-	Gb	Czwartorzęd		
				Pg/Pd+H	0,8	piasek gliniasty przew. piaskiem drobnym z wkładkami humusu; c.szary	nw	w w//n	mpl	IA			
			1,0	Ps+Ż		piasek średni ze żwirem; szary	-	n	szg/zg	IIA			
			1,5										
			2,0										
			2,5										
			3,0	Ps	3,2	piasek średni; szary	-	n	szg/zg	IIA			
			3,5		3,4								
				Pg/Pd	3,7	piasek gliniasty przew. piaskiem drobnym; szary	nw	w//n	pl	IIIA			
			4,0	Pg/Pd	4,5	piasek gliniasty przew. piaskiem drobnym; szary	1/nw	w	tpl	IIIB			
			4,5										
			5,0	Ps+Ż	5,5	piasek średni ze żwirem; brązowy	-	n	zg	IIB			
			5,5	Po									
			6,0	pospółka; szarobrazowa		-	n	zg	IIC				
			6,5										
			7,0		7,0								
			7,5										
			8,0										
			8,5										
			9,0										
			9,5										
			10,0										