

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO	Zał. nr 5.3
	Otwór wiertniczy: 3

Otwór wiertniczy: **3**

Temat: *Kąty Wrocławskie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki - projektowany budynek*

Rzędna [m n.p.m.] :135,05
Data wiercenia:16.09.2009 r.

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody gruntowej	Głębokość pobrania próbki	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Ilość waleczkowań	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	Stratygrafia			
	[m p.p.t.]	[m p.p.t.]	[m]		[m]									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Wiercenie 1	<div><div><div>▼▼</div><div>0,82</div></div><div><div>▽</div><div>4,50</div></div></div>		<div><div>0,5</div><div>1,0</div><div>1,5</div><div>2,0</div><div>2,5</div><div>3,0</div><div>3,5</div><div>4,0</div><div>4,5</div><div>5,0</div><div>5,5</div><div>6,0</div><div>6,5</div><div>7,0</div><div>7,5</div><div>8,0</div><div>8,5</div><div>9,0</div><div>9,5</div><div>10,0</div></div>	<div>NN(PdH+B+C+śmieci)</div>	1,3	nasyp-piasek drobny próchniczny+gruz betonowy i ceglany +śmieci; ciemnoszara	-	w n	ln	NN	Czwartorzęd			
				<div>NN(PsH)</div>	2,9	nasyp-piasek średni próchniczny; czarny	-	n	ln	NN				
				<div>Ps</div>	2,8	piasek średni; szary	-	n	szg/zg	IIA				
				<div>Pg//Pd</div>	4,5	piasek gliniasty przew. piaskiem drobnym; szary	1/nw	w	tpl	IIIB				
				<div>Pg//Pd</div>	4,9	piasek gliniasty przew. piaskiem drobnym; szary	nw	w//n	pl	IIIA				
				<div>Ps+Ż</div>	6,0	piasek średni ze żwirem; szary	-	n	zg	IIB				
				<div>Po</div>	7,0	pospółka; szarobrazowa	-	n	zg	IIC				