

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO										Zał. nr 5.2	
										Otwór wiertniczy: 2	
Temat: Kąty Wrocławskie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki - projektowany budynek											
Opracował: mgr Artur Baj			Rzędna [m n.p.m.] :135,41 Data wiercenia:16.09.2009 r.								
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody gruntowej	Głębokość pobrania próbki	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Ilość walczków	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	Stratygrafia
	[m p.p.t.]	[m p.p.t.]	[m]		[m]						
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0,5	Gb(PdH)	0,5	gleba z piasku drobnego próchnicznego; ciemnoszara	-	w	-	Gb	Czwartorzęd
			1,0	Pog//Pg	1,5	pospółka gliniasta przewarstwiona piaskiem gliniastym; szarobrazowa	nw	w m	mpl	IA	
			2,0	Ps	3,9	piasek średni; brązowy	-	n	szg/zg	IIA	
			2,5								
			3,0								
			4,0	Ps	4,2	piasek średni; szary	-	n	szg/zg	IIA	
			4,5	Pg//Pd	4,7	piasek gliniasty przew. piaskiem drobnym; szary	l/nw	w	tpl	IIIB	
			5,0	Pg//Pd+H	5,2	piasek gliniasty przew. piaskiem drobnym z wkładkami humusu; szary	nw	w//n	pl	IIIA	
			5,5	Gp	5,8	glina piaszczysta; szara	2/1	w	tpl	IIIB	
			6,0	Po	7,5	pospółka; brązowa	-	n	zg	IIC	
			6,5								
			7,0								
			7,5								
			8,0								
			8,5								
			9,0								
			9,5								
			10,0								

Otwór wiertniczy: 2