




* Rozstaw uskoku fundamentu należy jest podany w przybliżeniu.
Po wykonaniu wykopu należy go skorygować tak by ława była posadowiona na gruncie nosnym.

Ława szer. b=50cm
Lc=25.6 m skala 1:25


Detal uskoku fundam.




1 1 ϕ 12 (370.00) mb
Pręt cięty "z metra"
Długość zakładu > 70cm



Wieniec W-3
Skala 1:25 Beton B20
Lc=47.8m stal A-III



Wieniec W-4
Skala 1:25 Beton B20
Lc=37.80m stal A-III



4 1 ϕ 12 (370.00) L=37.80m
Pręt cięty "z metra"
Długość zakładu > 70cm

5 191 ϕ 8 (0.96)

7 150 ϕ 8 (1.64)

Poziom 0.00= 136.15 mnpm
Poziom posadowienia = -2.15m =134.00 mnpm
= -1.85m =134.30 mnpm
= -1.55m =134.60 mnpm

Beton C16/20 (B20) Stal A-IIIN Otulina wieńca.: 2,5 cm
Otulina fund.: 4.5cm

firma:		<div><div>S</div><div>Jerzy Stanisławski Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel. 0 62 72 15 694, fax: 0 62 72 15 795 Pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax: 0 71 78 28 794 NIP: 621-000-19-77; REGON: 250522319</div></div>							
projekt:	Budynek komunalny w Kątach Wrocławskich; dz. nr dz. nr 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11; 55-080 Kąty Wrocławskie;								
inwestor:	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie								
projektant: konstrukcja	mgr inż. Wiktoria Nizińska, upr. nr 18/91/UW;								
sprawdził: konstrukcja	mgr inż. Mirosław Niziński, upr. nr 236/91/UW;								
temat rysunku:	Komórki lokatorskie								
branża:	konstrukcja	data:	lmarzec 2010	stadium	PW	skala:	1:100/25	nr rys:	K-14