



— woda zimna
— woda ciepła

Ø15 - wz
Ø15 - wc

Um - umywalka
W - wanna
N - natrysk
M - miska ustępowa
Pr - pralka
ZI - zlew

Instalację wody wykonać z rur PP.
Przewody prowadzić w brzdach ściennych, posadzce.
Wodomierze na klatkach schodowych umieścić w szafkach

<div>STANISŁAWSKI</div> <div>Jerzy Stanisławski</div> <div>Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel. 0 62 72 15 694, fax: 0 62 72 15 795</div> <div>Pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax: 0 71 78 28 794</div> <div>NIP: 621-000-19-77; REGON: 250522319</div>					
projekt:	Budynek komunalny w Kątach Wrocławskich; dz. nr 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11; 55-800 Kąty Wrocławskie;				
inwestor:	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie;				
projektant: instal. sanitarne	mgr inż. Barbara Choinka upr. nr 99/DOS/06 mgr inż. Maciej Bugajny				
sprawdzający: instal. sanitarne	mgr inż. Magdalena Kors upr. nr 74/DOS/05				
temat rysunku:	izometria wody - pion W1				
branza:	instal. sanitarne	data:	marzec 2010	stadium	PW
skala:	1:100	nr rys:	S-6		