

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4510000-8	Przygotowanie terenu pod budowę ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej	m ³		
d.1	0102-01	0.32*3.0*5.60 0.25*3.0*[2.30+3.40]	m ³ m ³	5.376 4.275	
				RAZEM	9.651
2	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0105-04	3.0*[1.36*4+5.40+1.80]	m ²	37.920	
				RAZEM	37.920
3	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	0.46*0.90*2.05+0.10*0.37*2.35+0.50*0.52+2.05+0.62*1.0*2.05+0.13*0.46*2.05 0.25*[0.90*0.90+0.90*2.05]	m ³ m ³ m ³	4.639 0.664	
				RAZEM	5.303
4	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (kat.gr.III) <pod schody zewnętrzne>	m ³		
d.1	0302-02 0214-04	2*0.25*0.90*[1.85+2.50]*2	m ³	3.915	
				RAZEM	3.915
5	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej <podmurówka schodów>	m ³		
d.1	0102-02	2.50*1.85*0.77 /2	m ³	1.781	
				RAZEM	1.781
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	12.0	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²		
d.1	0405-03	190.18 71.67	m ² m ²	190.180 71.670	
				RAZEM	261.850
8	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0301-08	[0.10+0.10+0.08+0.005+0.022]*190.18 [0.10+0.10+0.08+0.02]*50.0 [0.10+0.10+0.08+0.02]*71.67 [0.05+0.05+0.08+0.02]*29.28	m ³ m ³ m ³ m ³	58.385 15.000 21.501 5.856	
				RAZEM	100.742
9	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km (kat.gr.III) <izolacja fundamentów - szacunkowo przyjęto 50% wykopu>	m ³		
d.1	0302-02 0214-04	1.0*1.0*91.0 * 50%	m ³	45.500	
				RAZEM	45.500
10	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) < grunt na odkład - do późniejszych zasypek po przesianiu> <izolacja fundamentów -szacunkowo przyjęto 50% wykopu>	m ³		
d.1	0307-02	1.0*1.0*91.0 * 50%	m ³	45.500	
				RAZEM	45.500
11	KNR 4-04	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³		
d.1	1103-01	#p.1+#p.2*0.12+#p.3+#p.5+#p.8+44.0*0.26+4.0*0.26+150.0*0.15	m ³	157.007	
				RAZEM	157.007
12	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³		
d.1	1103-04 1103-05	#p.11	m ³	157.007	
				RAZEM	157.007
13	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu budowlanego na składowisku komunalnym dla miejscowości Solec	m ³		
d.1		#p.4+#p.11	m ³	160.922	
				RAZEM	160.922
2	45262500-6	Roboty murarskie			
14	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.2	0304-01	0.51*0.57*2.05+0.62*0.82*2.05+0.25*[0.76*2+0.56]*1.5+0.30*0.16*2.05	m ³	2.517	
				RAZEM	2.517
15	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych <L19/N-120>	m		
d.2	0126-05	2*[1+1+1+1]	m	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	NNRNKB d.2 202 0154-02 analogia	Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego o gr. 59 cm <WIENIEC> 0.78*15.0	m ² m ²	 11.700	
				RAZEM	11.700
17	KNR 4-01 d.2 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 6.40*[1+1+2+2+2+1]	m m	 57.600	
				RAZEM	57.600
18	KNR 2-02 d.2 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. 3.2*[2.10+4.19+2.67*2+5.60+2.86+3.40] - [1.0*2.05+0.90*2.05*4] <sanitariaty> 4.5*2.35 <kuchnia>	m ² m ² m ²	 65.738 10.575	
				RAZEM	76.313
19	KNR 5-08 d.2 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych <odboje drzwiowe> 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
20	KNP 2 1507- d.2 07.01 analogia	Umocowanie odbojów drzwiowych #p.19	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
21	KNR 4-01 d.2 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów #p.17	m m	 57.600	
				RAZEM	57.600
22	KNR 4-01 d.2 0310-01 z.sz. 2.5. 9907-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ - materiały z rozbiórki <komin nad barem- końcówka wysokości 30cm> 0.65*0.65*0.30	m ³ m ³	 0.127	
				RAZEM	0.127
23	KNR 4-01 d.2 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 0.65*4*1.30 <komin nad barem>	m ² m ²	 3.380	
				RAZEM	3.380
24	d.2 kalk. własna	Zakup i montaż czap kominowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
25	d.2 kalk. własna	Zakup i montaż kominka wentylacyjnego 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
3	45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne STROP NAD WĘZŁAMI SANITARNYMI <dachy i stropodachy>			
26	KNR 4-01 d.3 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 8.83	m m	 8.830	
				RAZEM	8.830
27	KNR 4-01 d.3 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.0	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR 4-04 d.3 0509-01 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu 55.0	m ² m ²	 55.000	
				RAZEM	55.000
29	KNR 4-01 d.3 0313-04 analogia	Dstarczenie i osadzenie kątowników 60x60x6 mocowanych do wieńca kotew wklejanych ze śrubą M12 np. Hilti HIT-HY 150 w rozstawie co 60cm [8.83+5.96]*2	m m	 29.580	
				RAZEM	29.580
30	KNR 4-04 d.3 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk #p.28	m ² m ²	 55.000	
				RAZEM	55.000
31	KNR 2-02 d.3 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 8.83 / 0.80 * 5.96*0.08*0.18	m ³ m ³	 0.947	
				RAZEM	0.947
32	NNRNKB d.3 202 0421-01	(z.VI) Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		55.0 #p.48	m ² m ²	55.000 40.000	
				RAZEM	95.000
33	KNR AT-09 d.3 0201-01 analogia	Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja #p.32	m ² m ²	 95.000	
				RAZEM	95.000
34	KNR K-05 d.3 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm #p.33	m ² m ²	 95.000	
				RAZEM	95.000
35	NNRNKB d.3 202 0421-02	(z.VI) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej 8.83+5.96	m m	 14.790	
				RAZEM	14.790
36	KNR 2-02 d.3 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa <gr 15cm> #p.34	m ² m ²	 95.000	
				RAZEM	95.000
37	KNR 2-02 d.3 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa <gr 5cm> #p.36	m ² m ²	 95.000	
				RAZEM	95.000
38	NNRNKB d.3 202 2030-02	(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym 4.50*5.60 <węzły sanitarne> 72.0 <sala 1/3>	m ² m ² m ²	 25.200 72.000	
				RAZEM	97.200
39	KNR 2-02 d.3 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 0.40*[8.83+5.96]*2+0.40*0.25*0.25+0.40*5.96 < nad sanitariatami> 0.30*10.0 < pas okapowy nad kuchnią>	m ² m ² m ²	 14.241 3.000	
				RAZEM	17.241
40	NNRNKB d.3 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach 55.0 #p.48	m ² m ² m ²	 55.000 40.000	
				RAZEM	95.000
41	KNR 2-02 d.3 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej #p.26	m m	 8.830	
				RAZEM	8.830
42	KNR 2-02 d.3 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej #p.27	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR 4-01 d.3 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki 10.0 < dach nad salą świetlicy>	m ² przel.p okr. m ² przel.p okr.	 10.000	
				RAZEM	10.000
44	KNR 4-01 d.3 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych 2.0 < dach nad salą świetlicy>	m przel.g ąsior. m przel.g ąsior.	 2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 4-04 d.3 0509-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach 6.0 <dach nad sceną>	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
46	KNR 2-02 d.3 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo <papą termozgrzewalną modyfikowaną> 6.0 <dach nad sceną>	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
47	kalk. własna d.3	Wykonanie i montaż zadaszenie nad wejściem i oknami małej świetlicy. Konstrukcja ciesielska słupowo - płatwiowa, zaimpregnowana i pomalowana drewnochronem. Słupy mocowane do podłoża za pośrednictwem stalowych okuć. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR 2-02 d.3 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		40.0 <zadaszenie nad wejściem>	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
4	45261410-1	Izolowanie dachu IZOLACJE TERMICZNE NAD ŚWIETLICAMI			
49	KNR 2-02 d.4 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa <ocieplenie nad świetlicami - wełna mineralna gr 10cm>	m ²		
		220.0	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
50	KNR 2-02 d.4 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa <gr 10cm>	m ²		
		#p.49	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
5	45421100-5	Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów STOLARKA OKIENNA			
51	NNRNKB d.5 202 1025-04	Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		1.72*2.35*2	m ²	8.084	
				RAZEM	8.084
52	NNRNKB d.5 202 1025-04	Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		1.50*2.33*3	m ²	10.485	
				RAZEM	10.485
53	NNRNKB d.5 202 1025-04	Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształowników z wysokoudarowego PCW <E30>	m ²		
		1.50*2.33*3	m ²	10.485	
				RAZEM	10.485
54	NNRNKB d.5 202 1025-02	(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		0.63*1.50*2	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
55	NNRNKB d.5 202 1025-02	Okna o pow.do 1.0 m2 z kształowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		0.75*1.26*2	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
56	NNRNKB d.5 202 1025-02	Okna o pow.do 1.0 m2 z kształowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		0.90*0.90*1	m ²	0.810	
				RAZEM	0.810
57	NNRNKB d.5 202 1025-04	Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształowników z wysokoudarowego PCW <okno łukowe- podziały i układ szprosów wg istniejącego wzoru>	m ²		
		2.17*2.0	m ²	4.340	
				RAZEM	4.340
58	NNRNKB d.5 202 1025-05	Drzwi zewnętrzne z kształowników z wysokoudarowego PCW <E 30>	m ²		
		2.17*2.28*1	m ²	4.948	
				RAZEM	4.948
59	KNR-W 2-02 d.5 0127-06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8 cm <wymagany parametr E30 lub przegoda szklana o odpowiedniej szczelności ogniowej>	m ²		
		1.0*1.0*2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
60	KNNR-W 2 d.5 W1001-03	Kłapa dymowa <E30>	m ²		
		0.5*0.5	m ²	0.250	
				RAZEM	0.250
6	45421100-5	Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów STOLARKA DRZWIOWA			
61	KNR 2-02 d.6 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne <EI-30>	m ²		
		0.90*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
62	KNNR 2 d.6 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych <wejście do pom 1/1>	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
63	KNNR 2 d.6 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych	m ²		
		#p.62	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
64	KNR 2-02 d.6 1204-01	Drzwi stalowe z kratką wentylacyjną	m ²		
		0.90*2.05*5	m ²	9.225	
		0.90*2.05*1 <pom.1/14>	m ²	1.845	
				RAZEM	11.070
65	KNR-W 2-02 d.6 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe <materiał drewnopochodny>	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*0.90*2.05	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
66	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne z kratka wentylacyjną	m ²		
d.6	1026-04				
	analogia	#p.65	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
67		Wykonanie, dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych drewniane typu płycinowego, ze skrzydłem oszerokosci minimum 0,9m, górna połowa skrzydeł przeszklona szkłem bezpiecznym ESG	szt		
d.6	wycena indywidualna	3.0 <pom 1/1, 1/2 i 1/13>	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
68	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych <z pom. 1/2 do 1/3 i 1/1 do 1/3>	m ²		
d.6	1104-02	0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
69	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych	m ²		
d.6	1104-04	#p.68	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
70		Wykonanie i montaż ścianki szkieletowej z profili aluminiowych 50x50 o rozstawie max 80cm z wypełnieniem płytami komorowymi grubości 8mm.	kpl		
d.6	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
71		Wykonanie, dostawa i montaż ścianki LTTnp. Compact 13mm -sanitarnej z drzwiami do WC.	szt		
d.6	wycena indywidualna	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
7		PODOKIENNIKI I PARAPETY			
72	KNR-W 2-02	Parapety z blachy powlekanej szarej	szt.		
d.7	1218-04				
	analogia	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
73	KNR-W 2-02	Podokienniki z płyt z konglomeratu gr 2,5cm	m		
d.7	2119-01				
	analogia	1.72*2+1.0*2*1.50*7+0.75*2	m	25.940	
				RAZEM	25.940
8 45410000-4		Tynkowanie TYNKI i OKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
74	KNR-W 2-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym <sanitariaty.	m ²		
d.8	2010-01	{3.0*[2.10+4.19+2.67*2+5.60+2.86+3.40] - [1.0*2.05+0.90*2.05*4]}*2<sanitariaty>	m ²	122.080	
		4.5*2.35*2 <kuchnia>	m ²	21.150	
				RAZEM	143.230
75	NNRNKB	Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami terakotowymi o wym. 20x25 cm luzem na zaprawie klejowej	m ²		
d.8	202 0840-09				
	analogia	{3.0*[2.10+4.19+2.67*2+5.60+2.86+3.40] - [1.0*2.05+0.90*2.05*4]}*2<sanitariaty>	m ²	122.080	
		4.5*2.35*2 <kuchnia>	m ²	21.150	
		10.0 <uzupełnienia w kuchni>	m ²	10.000	
				RAZEM	153.230
9 45442100-8		Roboty malarskie MALOWANIE			
76	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod roboty malarskie - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie	m ²		
d.9	2608-02				
	analogia	#p.79+#p.80	m ²	771.885	
				RAZEM	771.885
77	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.9	202 1134-01				
		#p.79	m ²	431.960	
				RAZEM	431.960
78	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.9	202 1134-02				
		#p.80	m ²	339.925	
				RAZEM	339.925
79	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą AKRYLOWĄ dwukrotnie bez gruntowania SUFITY	m ²		
d.9	1401-05	6.25+26.68+71.67+9.05+6.05+10.68+12.81+6.0+5.50+14.76+5.50+190.18+29.28+18.06+19.49	m ²	431.960	
				RAZEM	431.960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
80	KNNR 2 d.9 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą AKRYLOWĄ dwukrotnie bez gruntowania ŚCIANY [3.80-1.80]*[1.96+3.18]*2-[3.80-1.80]*[1.50*0.35*2+1.0*1.0*2] [3.80-1.80]*[8.39+3.18]*2-[3.80-1.80]*[1.50*0.35*2] [3.80-2.0]*[6.60+10.25]*2 3.0*[2.14+2.57]*2*2-[0.90*2.05]*2 [3.80-1.80]*[7.28+4.05]*2-[0.90*2.05*1+1.50*2.33] 3.80*[4.60+4.05]*2-[0.90*2.0+1.0*2.05+2.0*2.35*2] 3.0*[5.13+3.75]*2-[0.95*2.09] 0.30*{[1.0+2.15*2]+[1.72+2.35*2]*2+[1.0*4]*2+[0.9*3]+[0.90+2.05*2]+[1.50+ 0.63*2]+[1.50+2.33*2]*6+[0.75+1.26*2]*2} <ościeża>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 14.460 44.180 60.660 52.830 39.980 52.490 51.295 24.030	
				RAZEM	339.925
10	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian PODŁOGI			
81	KNR 2-02 d.10 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 190.18*0.10 50.0*0.10 71.67*0.10 29.28*0.05	m ³ m ³ m ³ m ³	 19.018 5.000 7.167 1.464	
				RAZEM	32.649
82	KNR 2-02 d.10 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe 190.18*[2+1] 50.0*[2+1] 71.67*[2+1] 29.28*[2+1]	m ² m ² m ² m ²	 570.540 150.000 215.010 87.840	
				RAZEM	1023.390
83	KNR 2-02 d.10 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <izolacja pod podłogami, gr 10cm> 190.18 50.0 71.67	m ² m ² m ² m ²	 190.180 50.000 71.670	
				RAZEM	311.850
84	KNR 2-02 d.10 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <izolacja pod podłogami, gr 5cm> 29.28	m ² m ²	 29.280	
				RAZEM	29.280
85	KNR 2-02 d.10 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym < B 25 , gr 8cm> 190.18*0.08 50.0*0.08 71.67*0.08 29.28*0.08	m ³ m ³ m ³ m ³	 15.214 4.000 5.734 2.342	
				RAZEM	27.290
86	NNRNKB d.10 202 1130-01 analogia	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 190.18 71.67	m ² m ² m ²	 190.180 71.670	
				RAZEM	261.850
87	KNR 2-02 d.10 1111-01	Posadzki z deszczulek na lepiku 190.18	m ² m ²	 190.180	
				RAZEM	190.180
88	KNR 2-02 d.10 1111-02	Posadzki z deszczulek na gwoździe 14.76	m ² m ²	 14.760	
				RAZEM	14.760
89	KNR 4-01 d.10 0816-03 analogia	Przecyklinowanie nowych posadzek z deszczulek szlifierką bezpyłową #p.87+#p.88	m ² m ²	 204.940	
				RAZEM	204.940
90	KNR 19-01 d.10 0912-08 analogia	Dwukrotne lakierowanie parkietu dwuskładnikowym lakierem poliuretanowym, z zastosowaniem korekcyjnego szlifowanie międzywarstwowego drobnoszar- nistym papierem ściernym Krotność = 2 #p.89	m ² m ²	 204.940	
				RAZEM	204.940
91	KNR 2-02 d.10 1118-08 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą <płytki antypoślizgowe > 50.0 29.28	m ² m ² m ²	 50.000 29.280	
				RAZEM	79.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
92 d.10	KNR 2-02 1119-02 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą #p.91*10%	m m	 7.928	
				RAZEM	7.928
93 d.10	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładziny podłogowej z PCW np."Gamrat" obiektowa, Rekord 42 PUR grub. 2,0 mm (heterogeniczna) wielowarstwowa <z wywiniętym cokołem na ścianę wysokości 10cm> lub równoważne 71.67+0.10*[10.25+6.95]*2	m ² m ²	 75.110	
				RAZEM	75.110